

2026



2026年4月発行

ナックス®TIMES

We will inform you of NACKS product information.

ナックスの製品情報をお知らせします

- ・Topics 1 EXシリーズ
- ・Topics 2 プリベントシート
- ・Topics 3 犬走り防草シート
- ・Topics 4 S350
- ・Topics 5 Sシリーズ
- EXエキスパートタイプ

ナックス® EX series

美しいエクステリアづくりは雑草対策から。

エクステリアや人工芝などお住いの環境で使用することを目的とした
商品ラインナップをご用意。

規格が豊富なので、お客様の住環境に合わせてお選びいただけます。

Topics

1

エクステリア向け防草シート

ナックス® EXシリーズの特徴

RIKCAD/O7CAD
登録商品

EXエコノミータイプ

人工芝下専用の薄手タイプの防草シート

砂利下、人工芝下専用の防草シート。
コストパフォーマンスに優れています。

使用場所

砂利下 / 人工芝下

耐用年数

砂利下・人工芝下使用で 半永久的

厚み
0.35mm

遮光率
98.0%
以上

透水性
通気性
あり



- 材質: ポリエステル ●厚み: 0.35mm
- 構造: 高密度不織布 ●透水性・通気性あり

規格	品番	メーカー希望小売価格
0.5m×50m	010428	¥5,500
1m×25m	010379	¥5,500
1m×50m	010381	¥11,000
2m×25m	010380	¥11,000
2m×50m	010382	¥22,000

EXスタンダードタイプ

砂利下や人工芝下専用防草シート

遮光率、貫通抵抗が高く、お庭の強敵雑草
スギナを貫通させない人気NO.1モデルです。

使用場所

砂利下 / 人工芝下

耐用年数

砂利下・人工芝下使用で 半永久的

厚み
0.4mm

遮光率
99.5%
以上

透水性
通気性
あり



- 材質: ポリエステル ●厚み: 0.4mm
- 構造: 高密度不織布 ●透水性・通気性あり

規格	品番	メーカー希望小売価格
0.5m×50m	010427	¥8,400
1m×12.5m	010346	¥4,200
1m×25m	010347	¥8,400
1m×50m	010356	¥16,800
2m×25m	010348	¥16,800
2m×50m	010357	¥33,600

EXエキスパートタイプ

曝露、砂利下両用の強力な防草シート

厚手の高性能防草シートです。スギナやチガヤ
といった強い雑草の貫通を防ぎます。

使用場所

曝露 / 砂利下


耐用年数

砂利下・人工芝下使用で 半永久的 / 曝露で約7年以上

厚み
0.65mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり



- 材質: ポリエステル ●厚み: 0.65mm
- 構造: 高密度長繊維不織布 ●透水性・通気性あり

規格	品番	メーカー希望小売価格
1m×15m	010349	¥8,340
1m×30m	010350	¥16,680
2m×30m	010351	¥33,360

防草シート用副資材はP.7に掲載▶

※当カタログのメーカー希望小売価格に、消費税は含まれておりません。

Topics

2

New


このひと年間で仕上がりが変わる!

業界初! 際(きわ)専用防草シート

際(きわ)からの雑草を抑える

ナックス® プリVENTシート

砂利や人工芝の下に「防草シート」を敷いても、端部や構造物の際(きわ)から雑草が生えてしまいます。プリVENTシートは、そのような際(きわ)からの雑草を抑制するお客様の課題解決資材です。



おすすめTEM

プリVENTシート セット

便利な1現場分(30m目安)

お得なセット価格

品番: 010425

定価: 21,440円

セット内容

プリVENTシート(30m)	1巻
エルタッチ	6本
U150	100本
シーリング用ヘラ	1本

特徴

構造物の
際(きわ)に
しっかり収まる

独自の折り加工で、
構造物のきわにしっかり
収まります。

雨水が
たまりにくい

透水性があるので、
降雨の際水たまりに
なりません。

強壮雑草も
抑える

スギナやチガヤなど
強い雑草の貫通を
防ぎます。

ハサミで
カットOK

ハサミでカットできるので、
複雑な曲線部や
変形箇所にも最適。

構造物の
凹凸に対応

専用シーリング材エルタッチ
はコンクリートとの相性が
良く、施工場所の凹凸に
対応可能。

種子の
入り込みを抑制

専用シーリング材エルタッチ
で雑草種子の入り込みを
抑制します。

プリVENTシート

- 材質: ポリエステル高密度長繊維不織布
- サイズ: W19cm×L30m
(端部折り加工3cm)



規格	品番	メーカー希望小売価格
19cm×30m/巻	010424	¥8,000

専用シーリング材 エルタッチ

- 材質: シリコン(グレー)
- 内容量: 333mℓ(施工延長5m分)




※価格はエクステリア専用価格となっております。

入数	品番	メーカー希望小売価格
1本	060009	¥1,740

シート固定用ピン U150

- 材質: 鉄
- サイズ: φ3×L150mm×W30mm
- 使用本数: 2~3本/m



入数	品番	メーカー希望小売価格
50本/箱	040149	¥1,600
100本/箱	040094	¥3,000

施工していただいた関西のある施工業者さんから、生の声をお届けします!



step 1 | スジ掘り

シートを差し込むために、きわの部分をピンでスジ掘りをします。

Voice | スコップなどを使うと凹凸になるので、アンカーピンなどの細い釘を使用して掘るのがポイント!



step 2 | 差し込む

プリVENTシートの端を折り曲げ、スジ掘りをした部分に差し込みます。

Voice | 折り目加工がされているのできれいに折れ、シートがしっかりしているので簡単に差し込めます。



step 3 | アンカーピンで固定

シートが動かないようにアンカーピンで固定していきます。

Voice | シートは3メートルぐらいでカットしながら設置し、ピンは50cm以下ぐらいで細かく固定していくと作業性が良いです。



step 4 | シーリングで埋める

きわの隙間をシーリングで埋めます。

Voice | シーリングヘラできっちり埋めるのがコツ。コンクリートブロックや化粧ブロックの凹凸があってもこれでバッチリでした。



step 5 | 人工芝を施工

1時間ほど養生して、防草シートを敷き、その上に人工芝を施工しました。

Voice | プリVENTシートやシーリングも見えず、仕上がりに大満足です!

今までの
「きわからの雑草はあきらめて下さい」
をプリVENTシートで
「きわからの雑草対策をしよう」
に切り替えていきたいです!

お客様に
大変喜んでいただけました!

Topics

3

New

かゆいところに手が届く!

犬走り防草シート ~細い幅の砂利敷きに最適な防草シート~

RIKCAD/O7CAD
登録商品

犬走りの砂利敷きに最適な防草シート

EXエコノミータイプ
EXスタンダードタイプ

ナックスEXエコノミータイプとEXスタンダードタイプに、細い犬走りの施工に最適な幅50cmサイズが発売されました。



こんなお困りごとはありませんか？

- ▶細い犬走りでの防草シートのカットは手間がかかり大変。
- ▶カットした防草シートの切れ端の処分が発生する。

step
1

1枚目を施工する

まず1枚目を設置します。できるだけすき間なくピッタリ敷くのが雑草を抑えるコツです。

step
2

2枚目を施工する

2枚目は幅に合わせて設置するだけですき間がなくなります。重ね部分には砂利下用接続テープが便利です。

犬走りに最適なサイズ(幅50cm)は、犬走りの幅に「切らず」「捨てず」
2本を重ね合わせて調整するだけで、あらゆる幅に対応できます。
しかも通常の規格のサイズと平米単価は同じです!

おすすめITEM

手で切れる! 砂利下用接続テープ

重ね部分のめくれや砂利の入り込み防止には、「砂利下用接続テープ」で解決!
強い粘着力で剥がれにくく、手で切れるので便利です。

手で切れる
タイプ!



ナックス® EXエコノミータイプ

●厚み:0.35mm ●素材:ポリエステル ●構造:高密度不織布 ●質量:100g/m² ●耐用年数:砂利下、人工芝下使用で半永久的 ●遮光率:98.0%以上

規格	品番	メーカー希望小売価格
0.5m×50m	010428	¥5,500

ナックス® EXスタンダードタイプ

●厚み:0.4mm ●素材:ポリエステル ●構造:高密度不織布 ●質量:150g/m² ●耐用年数:砂利下、人工芝下使用で半永久的 ●遮光率:99.5%以上

規格	品番	メーカー希望小売価格
0.5m×50m	010427	¥8,400

砂利下用接続テープ

●材質:アクリル、ポリエチレンクロス

規格	品番	メーカー希望小売価格
10cm×20m	050094	¥3,800

“空き庭”をどうする？

お庭を含む住宅リフォーム市場は、安定した成長を続けていますが、その反面、管理できなくなってしまったお庭や空き家に付随する放置された“空き庭”の問題が増加しています。

子どもたちが駆け回ったお庭、家族のくつろぎの空間だったお庭、たくさんの思い出がつまった「お庭」は活躍を終え、今後どのように管理していくのかなど悩まれている方は多く、防草シートメーカーである当社にもたくさんのお問い合わせをいただいています。

なぜそのような事がおこっているのか調べてみました。



空き庭・管理できない庭が増える主な理由

Reason 1 人口減少と少子高齢化

- 高齢化による管理負担の増加。
- お願い出来る管理業者の減少。
- 庭木の剪定や雑草対策が体力的に難しくなり、放置されがちに。
- 日本の人口は減少傾向にあり、特に地方では若者の流出が顕著。
- 子世代が家を引き継がず空き家化。

Reason 2 都市部への人口集中

- 地方の住宅が放置され、管理が困難に。
- 実家が遠方にあると、見回りや維持ができず、放置されがち。

Reason 3 相続問題と所有者不在

- 相続で取得したが使い道がなく、売却や賃貸も進まない。
- 所有者が遠方に住んでいるケースが多く、管理が行き届かない。

相談の多いランキング

1 雑草対策

- 猛暑もあり草むしりが体力的にも大変。
- 定期的な業者さんへお願いするコストも大変。

2 近隣対策

- 雑草や害虫の発生により近隣への迷惑が心配。

3 防犯・防災対策

- 手入れされていない庭は、空き巣や倒木や火災の心配。

「防草シート」+「砂利」や「防草シート」+「人工芝」で雑草を抑えながら、お庭を活用する方法は良く知られていますが、役割を終えたお庭の管理方法として「むきだしで長期間雑草を抑えられる防草シート」の活用は、実はあまり知られていません。

近年の高齢化やライフスタイルの変化に伴って注目されている「庭じまい」。長年手入れしてきたお庭を手軽に管理し続ける事に最適な防草シートをご紹介します。



Topics

4

New

お庭の長期管理に適しています

“むき出し専用防草シート”が新発売!

お庭の長期管理に最適

ナックス® S350

空き庭の
防草に

表面は高密度不織布のため滑らかで**土埃や枯れ葉などの堆積がしにくく**、裏面は柔不織布で柔らかさと厚みがあり**地面の凹凸になじみやすい**です。裂けにくい構造でスギナやチガヤなどの強い雑草の貫通を抑制可能です。材質はポリエステルのため、紫外線劣化にも強く、10年の防草が可能です。

高密度
不織布

高強度

曝露
OK

長期間
防草

耐用
年数 約 **10**年

素材 | ポリエステル

構造 | (表)高密度長繊維不織布、(裏)短繊維不織布

質量 | 350g/m²

用途 | 空き庭

ナックス® S350

●厚み:2.0mm ●素材:ポリエステル ●構造:(表)高密度長繊維不織布、(裏)短繊維不織布 ●質量:350g/m² ●耐用年数:10年 ●遮光率:99.9%以上

※防草シートは紫外線や汚れによる色の変化は発生します。

規格	品番	メーカー希望小売価格
1m×25m	010447	¥22,090
2m×25m	010448	¥44,180

厚み
2.0mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり

おすすめ設置場所

空き庭
事業所の設備周辺



before



After

施主様のコメント

-千葉県在住 76歳女性-

子ども達も家庭を築いて遠方に巣立ち、孫たちも大人になりました。昔子どもや孫たちが遊び回った思い出のあるお庭を雑草だらけにしたくないので、定期的にシルバーさんに管理をお願いしたり、自分で草むしりをしていましたが、最近の猛暑で草むしりも大変、シルバーさんも来れなかったりで荒れた状態で放置していました。今後活用する予定のないお庭に大きなお金をかけるわけにもいかず、悩んでいました。

そこで、お付き合いのある業者さんに相談したところ、使わない部分は防草シートで管理しましょうとご提案をいただきました。砂利を敷く事もなく防草シートだけで長期間雑草を防ぐことができるとの事でしたので、今回お願いしました。

趣味の園芸の場所や、軒先の立ち入る部分はそのまま残り、雑草だらけになった部分にだけ防草シートを施工していただきました。防草シートは厚みがあり、柔らかく、地面になじむしっかりした上質な素材でした。この防草シートは水も空気も通すので、まわりの雑草に栄養や水分も取られないため、残したかった大切な柿の木は以前より元気に育っています。見た目もスッキリきれいになり、草むしりからも解放され、防草シートを設置して本当に良かったです。

Topics

5

用途に合わせてご使用いただけます

むき出しで使える ナックス® Sシリーズ / EXエキスパートタイプ

ポリプロピレン製織布防草シート

ナックス® S100



厚み
0.4 mm

遮光率
99.5%
以上

透水性
通気性
あり



●厚み:0.4mm ●素材:ポリプロピレン ●構造:織布 ●質量:100g/m² ●耐用年数:約8年 ●遮光率:99.5%以上
※織り目の隙間から、雑草が突き抜ける場合がございますのでご注意ください。

規格	品番	メーカー希望小売価格
1m×50m	000123	¥10,420
1m×100m	000125	¥20,840
2m×50m	000124	¥20,840
2m×100m	000126	¥41,680

低価格 織布 曝露 OK

紫外線劣化防止加工 耐用年数 約8年

素材 | ポリプロピレン
構造 | 織布
質量 | 100g/m²
用途 | 空地・砂利下

長期間強壮雑草をシャットアウト


ナックス® S310



厚み
2.0 mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり



RIKCAD/O7CAD
登録商品

高密度不織布 曝露 OK 長期間防草

耐用年数 約10年

素材 | ポリエステル
構造 | (表)柔不織布 (裏)高密度長繊維不織布
質量 | 310g/m²
用途 | フェンスまわり 施設周辺 太陽光発電所

●厚み:2.0mm ●素材:ポリエステル ●構造:(表)柔不織布、(裏)高密度長繊維不織布 ●質量:310g/m² ●耐用年数:約10年 ●遮光率:99.9%以上

規格	品番	メーカー希望小売価格
1m×25m	010218	¥20,000
2m×25m	010219	¥40,000

高強度、高耐久防草シート

ナックス® S450



厚み
1.4 mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり



●厚み:1.4mm ●素材:ポリエステル ●構造:不織布(補強基材入)、(表)タフネス加工 ●質量:450g/m² ●耐用年数:約20年 ●遮光率:99.9%以上

規格	品番	メーカー希望小売価格
1m×25m	010220	¥37,000
2m×25m	010221	¥74,000

RIKCAD/O7CAD
登録商品

不織布タフネス加工 高強度 曝露 OK

長期間防草 耐用年数 約20年

素材 | ポリエステル
構造 | 不織布(補強基材入)(表)タフネス加工
質量 | 450g/m²
用途 | 事業所の設備周辺 太陽光発電所

車の乗り入れが可能な防草シート

ナックス® S1000



厚み
4.0 mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり



RIKCAD/O7CAD
登録商品

特殊構造 高強度 曝露 OK

長期間防草 耐用年数 約10年

素材 | ポリエステル
構造 | ポリエステル綿+ポリプロピレン織布SBRコーティング加工
質量 | 1000g/m²
用途 | 駐車場・駐輪場

●厚み:4.0mm ●素材・構造:ポリプロピレン極太繊維+ポリエステル綿+ポリプロピレン織布SBRコーティング加工 ●質量:1000g/m² ●耐用年数:約10年 ●遮光率:99.9%以上
※強力な雑草は突き抜けるの恐れがあるため、EXスタンダードタイプとの併用をおすすめします。
※専用の固定アンカーピン(大頭200樹脂付き)で設置可能。
※大型車両の乗り入れや、過度の車輪の切り返しによりシートが擦り切れる場合がありますのでご注意ください。

規格	品番	メーカー希望小売価格
1.2m×20m	020028	¥94,800

曝露、砂利下両用の強力な防草シート

ナックス® EXエキスパートタイプ



●厚み:0.65mm ●材質:ポリエステル ●構造:高密度長繊維不織布 ●質量:240g/m² ●耐用年数:約7年以上 ●遮光率:99.9%以上

規格	品番	メーカー希望小売価格
1m×15m	010349	¥8,340
1m×30m	010350	¥16,680
2m×30m	010351	¥33,360

厚み
0.65 mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり

RIKCAD/O7CAD
登録商品

高密度不織布 曝露 OK

耐用年数 約7年

素材 | ポリエステル
構造 | 高密度長繊維不織布
質量 | 240g/m²
用途 | 砂利下(厚手) ウッドデッキ 空き地



施工事例




S100 | 空地



S310 | 宅地




EXエキスパートタイプ | 宅地



S310 | 事業所敷地まわり



S1000 | 駐車場



S450 | のり面

樹脂ピン

砂利下・人工芝下防草シート用

- 材質: ポリアプロピレン
- サイズ: φ30×L115mm



入数	品番	メーカー希望小売価格
80本/箱	040066	¥3,200

大頭釘200樹脂付き

S1000や人工芝にオススメ

- 材質: 鉄、ヘッド部分に緑色の防錆加工
- 樹脂: ポリエチレン樹脂付き
- サイズ: φ9×L200mm



入数	品番	メーカー希望小売価格
200本/箱	040037	¥32,000

大頭釘150

砂利下シートにオススメ

- 材質: 鉄
- サイズ: φ5×L150mm



入数	品番	メーカー希望小売価格
50本/箱	040150	¥1,600
100本/箱	040101	¥3,000

プラ座金

シートのめくれを防止

- 材質: 樹脂ポリエチレン
- サイズ: φ80mm



入数	品番	メーカー希望小売価格
25枚/袋(緑)	040074	¥1,250
25枚/袋(黒)	040075	¥1,250

U型ピン150

用途によって使い分けしやすい

- 材質: 鉄
- サイズ: φ3×L150×W30mm
- 用途: 砂利下・人工芝下



入数	品番	メーカー希望小売価格
50本/箱	040149	¥1,600
100本/箱	040094	¥3,000

U型ピン200

用途によって使い分けしやすい

- 材質: 鉄
- サイズ: φ4×L200×W32mm
- 用途: 曝露での防草シート施工用



入数	品番	メーカー希望小売価格
100本/箱	040163	¥4,000
200本/箱	040158	¥8,000

粘着テープ切込入り (固定ピン専用パッチ)

ピン穴サイズの
粘着テープ

- 材質: アクリル、ポリエステル
- サイズ: □10×10cm



入数	品番	メーカー希望小売価格
25枚入(緑)	050007	¥865
500枚入(緑)	050053	¥14,840

粘着テープ

シートの切り込み部分、ピン穴に

- 材質: アクリル、ポリエステル
- サイズ: W10cm×L50m



入数	品番	メーカー希望小売価格
1巻(緑)	050008	¥13,170

砂利下用接続テープ

シート接続部分への砂利の
入り込み防止に最適

- 材質: アクリル、ポリエチレンクロス
- サイズ: W10cm×L20m



入数	品番	メーカー希望小売価格
1巻	050094	¥3,800

アタッチ

防草シートシーリング材

- 材質: シリコン
- サイズ: 333ml(貼付け延長7m分)



入数	品番	メーカー希望小売価格
1本(クリア)	060008	¥1,050

ウレタッチ

防草シート・人工芝用接着剤

- 材質: ウレタンプレポリマー
- サイズ: 500ml(貼付け延長15m分)




入数	品番	メーカー希望小売価格
1本(黄褐色)	060010	¥2,250



施工事例はこちらから | **建材サーチ**

「建材サーチ」にナックス®の最新情報を掲載しています。
さまざまな用途による防草シートの施工事例もどんどん掲載していきます。

建材情報の検索をどこでも・素早く・簡単に。



最大級の建材サイト | **建材ナビ**

「建材ナビ」にナックス®の最新情報を掲載しています。


「建材ナビ」を便利に活用下さい。
カタログやサンプルのご請求は、建材ナビをご利用下さい。



ラジオデビュー?! | **ラジオで紹介されました**

TBSラジオでナックス®が紹介されました!

TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」の特集「終わりになき雑草との攻防戦!防草シートはどこまで進化してる?」で、防草シートナックスやプリベントシートが取り上げられました。



フォローお願いします! | **Instagramはじめました!**

ナックス®TIMESのInstagramを開設しました!

防草シートのこと、植物のことなど発信していきたい
と思います。ぜひ、フォローをお願いいたします!

@nackstimes



ナックスタイムズ
バックナンバー サイト | **ナックス®TIMES.com**

今までのナックス®TIMESをご覧ください。
過去に発行したナックス®TIMESのバックナンバーサイト
が完成しました。ぜひご覧ください。

