

produced by
shirasaki corporation

ナックス®TIMES

We will inform you of NACKS product information.

- ・Report 特集
“空き庭”をどうする？
- ・Topics 1
S350新発売！
- ・Topics 2
Sシリーズ / EXエキスパート
- ・Topics 3
犬走り防草シート / プリベントシート

Report 特集

“空き庭”をどうする？

お庭を含む住宅リフォーム市場は、安定した成長を続けていますが、その反面、管理できなくなってしまったお庭や空き家に付随する放置された“空き庭”の問題が増加しています。

子どもたちが駆け回ったお庭、家族のくつろぎの空間だったお庭、たくさんの思い出がつまった「お庭」は活躍を終え、今後どのように管理していくのかなど悩まれている方は多く、防草シートメーカーである当社にもたくさんのお問い合わせをいただいています。なぜそのような事が起こっているのか調べてみました。



空き庭・管理できない庭が増える主な理由

Reason 1 人口減少と少子高齢化

- 高齢化による管理負担の増加。
- お願い出来る管理業者の減少。
- 庭木の剪定や雑草対策が体力的に難しくなり、放置されがち。
- 日本の人口は減少傾向にあり、特に地方では若者の流出が顕著。
- 子世代が家を引き継がず空き家化。

Reason 2 都市部への人口集中

- 地方の住宅が放置され、管理が困難に。
- 実家が遠方にあると、見回りや維持ができず、放置されがち。

Reason 3 相続問題と所有者不在

- 相続で取得したが使い道がなく、売却や賃貸も進まない。
- 所有者が遠方に住んでいるケースが多く、管理が行き届かない。

相談の多いランキング

1 雑草対策

- 猛暑もあり草むしりが体力的にも大変。
- 定期的な業者さんへお願いするコストも大変。

2 近隣対策

- 雑草や害虫の発生により近隣への迷惑が心配。

3 防犯・防災対策

- 手入れされていない庭は、空き巣や倒木や火災の心配。

「防草シート」+「砂利」や「防草シート」+「人工芝」で雑草を抑えながら、お庭を活用する方法は良く知られていますが、役割を終えたお庭の管理方法として「むきだしで長期間雑草を抑えられる防草シート」の活用は、実はあまり知られていません。

近年の高齢化やライフスタイルの変化に伴って注目されている「庭じまい」。長年手入れしてきたお庭を手軽に管理し続ける事に最適な防草シートをご紹介します。



Topics

1

New

お庭の長期管理に適しています

“むき出し専用防草シート”が新発売！

お庭の長期管理に最適

ナックス® S350

空き庭の
防草に

表面は高密度不織布のため滑らかで土埃や枯れ葉などの堆積がしにくく、裏面は柔不織布で柔らかさと厚みがあり地面の凹凸になじみやすいです。裂けにくい構造でスギナやチガヤなどの強い雑草の貫通を抑制可能です。材質はポリエステルのため、紫外線劣化にも強く、10年の防草が可能です。

高密度
不織布

高強度

耐用
年数

約 10 年

素材 ポリエステル

構造 (表)高密度長繊維不織布、(裏)短繊維不織布

用途 空き庭

厚み
2.0mm遮光率
99.9%
以上透水性
通気性
あり

ナックス® S350

●厚み:2.0mm ●素材:ポリエステル ●構造:(表)高密度長繊維不織布、(裏)短繊維不織布 ●耐用年数:10年 ●遮光率:99.9%以上

※防草シートは紫外線や汚れによる色の変化は発生します。

品番	規格
010447	1m×25m
010448	2m×25m

おすすめ設置場所

お庭
事業所周り

before



After

施主様のコメント

-千葉県在住 76歳女性-

子ども達も家庭を築いて遠方に巣立ち、孫たちも大人になりました。昔子どもや孫たちが遊び回った思い出のあるお庭を雑草だらけにしたくないので、定期的にシルバーさんに管理をお願いしたり、自分で草むしりをしていましたが、最近の猛暑で草むしりも大変、シルバーさんも来れなかったりで荒れた状態で放置していました。今後活用する予定のないお庭に大きなお金をかけるわけにもいかず、悩んでいました。

そこで、お付き合いのある業者さんに相談したところ、使わない部分は防草シートで管理しましょうとご提案をいただきました。砂利を敷く事もなく防草シートだけで長期間雑草を防ぐことができるとの事でしたので、今回お願いしました。

趣味の園芸の場所や、軒先の立ち入る部分はそのまま残し、雑草だらけになった部分にだけ防草シートを施工していただきました。防草シートは厚みがあり、柔らかく、地面になじむしっかりした上質な素材でした。この防草シートは水も空気も通すので、まわりの雑草に栄養や水分も取られないため、残したかった大切な柿の木は以前より元気に育っています。見た目もスッキリきれいになり、草むしりからも解放され、防草シートを設置して本当に良かったです。

Topics

2

用途に合わせてご使用いただけます

むき出しで使える ナックス® Sシリーズ / EXエキスパートタイプ

ポリプロピレン製織布防草シート

ナックス® S100

施工事例



厚み
0.4 mm

遮光率
99.5%
以上

透水性
通気性
あり

紫外線劣化防止
加工

低価格

織布

曝露
OK

耐用
年数

約 8 年

素材 | ポリプロピレン

構造 | 織布

用途 | 空地
砂利下



●厚み:0.4mm ●素材:ポリプロピレン ●構造:織布 ●耐用年数:約8年 ●遮光率:99.5%以上
※織り目の隙間から、雑草が突き抜ける場合がございますのでご注意ください。

品番	規格
000123	1m×50m
000125	1m×100m
000124	2m×50m
000126	2m×100m

長期間強壮雑草をシャットアウト

ナックス® S310

施工事例



厚み
2.0 mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり

RIKCAD/O7CAD
登録商品

高密度
不織布

曝露
OK

長期間
防草

耐用
年数

約 10 年

素材 | ポリエステル

構造 | (表)柔不織布
(裏)高密度長繊維不織布

用途 | フェンスまわり
施設周辺
太陽光発電所



●厚み:2.0mm ●素材:ポリエステル ●構造:(表)柔不織布、(裏)高密度長繊維不織布 ●耐用年数:約10年 ●遮光率:99.9%以上

品番	規格
010218	1m×25m
010219	2m×25m

高強度、高耐久防草シート

ナックス® S450

施工事例



厚み
1.4 mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり

RIKCAD/O7CAD
登録商品

高強度

曝露
OK

長期間
防草

耐用
年数

約 20 年

素材 | ポリエステル

構造 | 不織布(補強基材入)
(表)タフネス加工

用途 | 事業所の設備周辺
太陽光発電所



●厚み:1.4mm ●素材:ポリエステル ●構造:不織布(補強基材入)、(表)タフネス加工 ●耐用年数:約20年 ●遮光率:99.9%以上

品番	規格
010220	1m×25m
010221	2m×25m

車の乗り入れが可能な防草シート

ナックス® S1000

施工事例



厚み
4.0 mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり

RIKCAD/O7CAD
登録商品

特殊
構造

高強度

耐用
年数

約 10 年

素材 | ポリプロピレン極太繊維
ポリエステル綿
構造 | ポリプロピレン織布
SBRコーティング加工

用途 | 駐車場
駐輪場



●厚み:4.0mm ●素材・構造:ポリプロピレン極太繊維+ポリエステル綿+ポリプロピレン織布SBRコーティング加工 ●耐用年数:約10年 ●遮光率:99.9%以上

※強力な雑草は突き抜ける恐れがあるため、EXスタンダードタイプとの併用をおすすめします。
※専用の固定アンカーピン(大頭200樹脂付き)で設置可能。
※大型車両の乗り入れや、過度の車輪の切り返しによりシートが擦り切れる場合がありますのでご注意ください。

品番	規格
020028	1.2m×20m

曝露、砂利下両用の強力な防草シート

ナックス® EXエキスパートタイプ

●厚み:0.65mm ●材質:ポリエステル ●構造:高密度長繊維不織布 ●耐用年数:約7年以上 ●遮光率:99.9%以上

厚み
0.65 mm

遮光率
99.9%
以上

透水性
通気性
あり

RIKCAD/O7CAD
登録商品

高密度
不織布

曝露
OK

耐用
年数

約 7 年

素材 | ポリエステル

構造 | 高密度長繊維不織布

用途 | 砂利下(厚手)
ウッドデッキ
空き地

施工事例



品番	規格
010349	1m×15m
010350	1m×30m
010351	2m×30m

Topics

3


お客様に好評です！

お悩み解決！ナックス®犬走り防草シート / ナックス®プリベントシート

狭い犬走りの施工に最適な幅50cm規格

犬走の防草に

ナックス® 犬走り防草シート



step 1 1枚目を施工する

まず1枚目を設置します。できるだけ
すき間なくピッタリ敷くのが雑草を
抑えるコツです。


step 2 2枚目を施工する

2枚目は幅に合わせて設置するだけで
すき間がなくなります。重ね部分には
砂利下用接続テープが便利です。

際(きわ)からの雑草を抑える

際の防草に

ナックス® プリベントシート



折り目加工付きで
簡単に折れます。

この部分を際に
差し込みます。

砂利や人工芝の下に防草シートを敷い
ても端部や構造物の際から雑草が
生えてしまいます。プリベントシート
は、際からの雑草を抑制する大好評の
お客様課題解決資材です。

プリベントシート
の詳細はこちら



ナックスタイムズ
バックナンバー サイト

ナックス®TIMES.com

今までのナックス®TIMESをご覧ください。

過去に発行したナックス®TIMESのバックナンバーサイトが
完成しました。ぜひご覧ください。



施工事例はこちらから

建材サーチ

「建材サーチ」にナックス®の最新情報を掲載しています。

商品についての詳細や、便利な副資材についてなど、
詳しくは、建材サーチをご覧ください。

建材情報の検索をどこでも・素早く・簡単に。

建材サーチ



フォローお願いします！

Instagram はじめました！

ナックス®TIMESのInstagramを開設しました！

防草シートのこと、植物のことなど発信して
いきたいと思ひます。

ぜひ、フォローをお願いいたします！

@nackstimes

